





# Kaninchenhaus

von Sarah Lehner

Holz: Fichte 18 mm dick  
40 x 116 cm  
Zusätzlich: Leisten als Dach auflage, Kröpfe 2x


img. < 150cm



Seitenwände


↳ bei Kaninchenhäusern mindestens 2 Ausgänge einplanen!

Deckel:



→ Knöpfe festschrauben um das Dach später einfach hochheben zu können


Innenansicht:



Holzleiste auf der das Dach aufliegt  
→ an allen vier Seiten innen befestigen

Dekoration: Namensschild aus Holz über einen Eingang  
Ausschnitt von der Tür daneben auf der Wand anbringen  
Farbig streichen

Lack: Für bessere Reinigung alles mit Spielzeuglack anstreichen - bei dem ich es auch nicht schlimm, wenn das Holz später angeknabbert wird



→ Schrauben an den schmalen  
Seiten (35 cm)  
vorbohren nicht vergessen!

35 cm

Schrauben: 6 Stk. für die Wände je 4 cm  
12 Stk. für die Dachleisten  
2 Stk. für die Dachknöpfe je 3,5 cm

## Fotos:



Sirius auf dem Dach



Das neue Haus wird erkundet



Eingang schmale Wand



Eingang breite Wand



Deckel mit Knöpfen





Wände und Deckel von außen



Wände von innen



Schrauben mit Senkköpfe – ein größeres Loch 2mm tief bohren (an gleicher Stelle wo das Schraubenloch ist)

Fertiges Haus ohne Dachdeckel



Schmale Seite



Breite Seite



Aufsicht

Fertiges Haus mit Dachdeckel



Schmale Seite



Breite Seite



Aufsicht